

İMAL TARİHİ  
SON KULLANMA TARİHİ  
ŞARJ NO.

RUHSAT TARİH ve NO. : 11.01.2021 / 11776

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
DOMATES	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
BİBER (SERA)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
HIYAR (SERA)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
KORNİŞON (SERA)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
PATLICAN (SERA)	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
KİRAZ	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası ( <i>Sclerotinia laxa</i> )	40 g/100 Lsu	7 gün
ÇİLEK	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	60 g/100 Lsu	7 gün
*BAĞ	Kurşuni küf ( <i>Botrytis cinerea</i> )	50 g/100 Lsu	7 gün

\* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

04 Ocak 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti

cansa

FLETT

SUDA DAĞILABİLİR GRANÜL (WG)

GRUBU	D1:9	E2:12	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KEŞİNLİKLE YASAKTIR

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Tanımlanan belirtilerin şiddeti maruziyetin konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak değişebilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Göz tahrişine yol açabilir.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı

N. Arıcan



NET MİKTARI  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ  
FİYATI (KDV Dahil)

#### İÇİNDEKİLER:

Cyprodinil, Fludioxonil

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.  
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.  
H400: Sudaki organizmalar için çok toksiktir.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P264: Elleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P302+P352: DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.  
P363: Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.  
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.  
P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.  
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Gizem ALTINKILIÇ  
SORUMLU MÜDÜR

Cansa  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya Sanayi Bölgesi, M. Akkaya Arsa Bölgesi  
No: 39 34956 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Yenikapı No: 02 001 282  
Sermayesi: 3.100.000 TL

**ÖZELLİKLERİ:** FLETT, sistemik ve kontak özelliklere sahip bir fungisittir. Bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan "Cyprodinil" methionin biyosentezini engeller; Cyprodinil, yapraklar ve meyveden süratle bünyeye alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzünden diğer yüzeyine iyi bir şekilde taşınır. Diğer etkili madde "Fludioxonil" kontak etkili olup, esas itibarıyla konidilerin çimlenmesini ve fungus miselinin penetrasyonunu engeller.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Bağ-Kurşuni küf:** 1. Uygulamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen önce başlanmalı, 21 gün sonra 2. Uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.

**Domates-Kurşuni küf:** Uygulamalara çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme evresinde iken başlanmalı, 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılmalıdır.

**Biber-Kurşuni küf (Sera):** Uygulamalara ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır, hastalığın seyrine göre 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**Hıyar(sera) ve kornişon(sera)da Kurşuni küf :** Hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir. Bitkinin yeşil aksamını kaplayacak şekilde, havanın serin ve rüzgarsız olduğu zamanlarda 10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılır.

**Kiraz-Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:** 1. Uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2. Uygulama tam çiçeklenme döneminde (%90-100 çiçekte) yapılır.

**Çilek-Kurşuni küf:** Uygulamalara çiçeklerin %10'u açtığı dönemde başlanır. 2. Uygulama çiçeklerin %50'sinin açtığı dönemde; 3. Uygulama ise ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılır.

**Patlıcan- Kurşuni küf (Sera):** Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

**BİTKİ TAHAMMÜLÜ:** Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

FLETT adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup D1:9 ve E2:12 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek FLETT aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup D1:9 ve E2:12 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞILIRLIK DURUMU:**

Büyük miktarda karışım yapmadan önce önkarişim denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti

cansa

**FLETT**

SUDA DAĞILILIR GRANÜL (WG)

GRUBU	D1:9	E2:12	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	-------	----------------------------

%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil

**İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Göz ile teması halinde:** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde:** Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alınız. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

**Cilt ile teması halinde:** Kirli giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Kirli giysileri kullanmadan önce yıkayın.

**Solunması halinde:** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

**ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:**

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulayın.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- \* Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \* Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- \* Ürünü kapalı olarak serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- \* Boş ürün ve ambalajını başka amaçla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \* Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

**DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.


**RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**

cansa

**CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.  
Melek Aras Bulvarı No:39  
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58  
[www.cansakimya.com.tr](http://www.cansakimya.com.tr)

**Gizem ALTINKILIÇ**  
SORUMLU MÜDÜR

*N. Arıcan*  
**Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN**  
Daire Başkanı



04 Ocak 2022  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

**Cansa**  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. O.S. Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL  
Yenikapı Y.Ö. 202 001 2827  
Sermayesi: 3.100.000 TL